

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE SELECTION



AUTOMOTIVE

HUNTER
Engineering Company



AUTOMOTIVE

HUNTER
Engineering Company

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE SELECTION

About OMCN • pag. 4

About Hunter • pag. 6

Approvazioni OEM Hunter nel mondo • pag. 8

Linea **Auto**

Sistemi Ispezione Auto

Quick Check® Drive • pag. 12

Sistemi di Allineamento Auto

HawkEye® Elite • pag. 14

ProAlign® • pag. 16

Sistema di Sollevamento Auto

X-Line • pag. 18

Serie 800 • pag. 20

Equilibratrici Auto

Road Force® Elite • pag. 22

SmartWeight® Elite • pag. 24

SmartWeight®Pro • pag. 26

Smontagomme Auto

Revolution™ • pag. 28

Maverick® • pag. 30

TCX 70 • pag. 32

TCX 55/59 • pag. 34

TCX 52/54 • pag. 36

Linea **Truck**

Sistemi Ispezione Truck

Quick Check® Drive HD • pag. 40

Sistemi di Allineamento Truck

WinAlign® HD • pag. 42

Equilibratrici Truck

HD Elite™ • pag. 44

Smontagomme Truck

TCX 630-660 • pag. 46

Sistema di Sollevamento Truck

Serie 900 • pag. 48

Serie 950 • pag. 50

Connettività in Officina

HunterNet® • pag. 52

Garanzia e assistenza • pag. 55

ABOUT OMCN

Un percorso iniziato nel 1958, da una intuizione di una coppia di fratelli, Cuni e Nembrini, da qui la denominazione aziendale originaria di OMCN "Officine Meccaniche Cuni e Nembrini".

Una piccola azienda artigiana che ha iniziato a muovere i primi passi nel periodo della ricostruzione del nostro Paese, con tutte le difficoltà dell'epoca, ma anche con l'entusiasmo e la tenacia necessari e soprattutto con la volontà del fare! Passo dopo passo, giorno dopo giorno.

Un percorso iniziato con la produzione di curvatubi idraulici per impiantistica e martinetti idraulici per carrozzeria.

Con una continua e costante crescita oggi la gamma dei nostri prodotti si presenta vasta ed articolata. La primaria fascia prodotti è rappresentata dal comparto Automotive ultimamente integrata dalla linea Tire. Non va inoltre dimenticato il comparto industria che rappresenta per noi un altro segmento particolare ed importante.

Oggi la nostra realtà produttiva si presenta con la sede operativa centrale a Villa di Serio (BG) e due filiali, una a Pedrengo (BG) ed una a San Bonifacio (VR) su di una superficie globale occupata di centomila mq di cui sessantamila coperti.



*Passo dopo passo,
giorno dopo giorno*



Lo studio, la ricerca, lo sviluppo prodotti, integralmente realizzati al nostro interno con tenacia e costanza, ci hanno permesso di divenire un'azienda leader di settore a livello mondiale.

L'intera gamma rappresentata da oltre 600 prodotti, più di cento stati raggiunti nella nostra economia evolutiva, sono l'aggiornato orgoglio della nostra attuale realtà. La nostra azienda, da anni certificata ISO 9001, si basa su una integrale

realizzazione prodotti nei propri stabilimenti, politica questa atta a garantire continui e meticolosi controlli qualità durante tutte le fasi di produzione fino al collaudo finale prodotti, totalmente Made in Italy.

Rigorosi e rispettosi nel nostro imprendere, delle norme e direttive europee di riferimento, ci avvaliamo di una stretta collaborazione con enti omologativi notificati. Una professionale ed articolata rete commerciale, supportata

da una capillare rete di assistenza rappresentano sicuramente un costruttivo strumento di dialogo, soluzione e soddisfazione agli utenti professionali che si affidano ai nostri prodotti!





HUNTER

Dal 1946, quando Lee Hunter, membro dell'Automotive Hall of Fame, fondò la Hunter Engineering, l'azienda si è costruita una reputazione di innovazione e leadership visionaria nell'applicazione delle più recenti tecnologie al servizio dell'assistenza per autoveicoli.

INNOVAZIONE

Il pluripremiato team di ricerca e sviluppo di Hunter ingegneri meccanici, elettronici e informatici è responsabile di centinaia di brevetti e di caratteristiche esclusive che rendono i prodotti Hunter i più produttivi disponibili per l'assistenza ai veicoli.

PROGETTATI E COSTRUITI NEGLI USA

Ogni sistema di allineamento, smontagomme, equilibratrice, rettifica freni e altri prodotti, viene assemblato da personale esperto e formato. La progettazione e l'assemblaggio di tutti i circuiti stampati vengono eseguiti internamente.

E-IN BALANCER HUNTER



QUALITA'

L'impegno per la qualità comprende tutti gli aspetti della progettazione, dello sviluppo, dell'ingegnerizzazione, della catena di fornitura e della produzione per realizzare prodotti supportati da un'assistenza e da una formazione sul campo con la soddisfazione del cliente come obiettivo finale.



ABOUT HUNTER

OEM PARTNERSHIPS


HUNTER
Engineering Company

Hunter è leader mondiale nel settore delle omologazioni per OEM (Original Equipment Manufacturer) e programmi di equipaggiamento per concessionari.



IMPIANTI OEM

Le apparecchiature Hunter sono utilizzate in tutto il mondo negli stabilimenti di produzione di veicoli, nei centri di prova, nelle strutture di revisione, nelle officine e nei laboratori di ingegneria.



● IMPIANTO OEM

REQUISITI RIGOROSI PER L'ATTREZZATURA

I seguenti partner OEM richiedono funzioni e capacità specifiche che Hunter ha soddisfatto e superato.



HawkEye Elite® wheel alignment
Road Force® Elite Tire balancer
Revolution™ Tire changers
AutoComp Elite® on-car brake lathe
Quick Tread® tyre inspection



HawkEye Elite® wheel alignment
Road Force® Elite Tire balancer
Revolution™ Tire changers
RX scissor lift
Quick Check® inspection system



HawkEye Elite® wheel alignment
Road Force® Elite Tire balancer
Revolution™ Tire changers
RX scissor lift
AutoComp Elite® on-car brake lathe
Quick Check® inspection system



Mercedes-Benz


HawkEye Elite® wheel alignment
Road Force® Elite Tire balancer
Revolution™ Tire changers
RX scissor lift
Four-Post lift rack
Quick Tread® tyre inspection
WinAlign® HD heavy-duty wheel alignment



HUNTER
Engineering Company

APPROVAZIONI OEM NEL MONDO

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE SELECTION




OMCN
AUTOMOTIVE

HUNTER
Engineering Company

Linea

Auto



QUICK CHECK DRIVE

SISTEMA DI ISPEZIONE AUTOMATICO

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

5x

OPPORTUNITÀ DI ALLINEAMENTO

40+

IMMAGINI IN ALTA DEFINIZIONE DI OGNI VEICOLO

3D

MISURA PROFONDITÀ BATTISTRADA

25+


APPROVAZIONI OEM



**CONTROLLA OGNI VEICOLO,
IDENTIFICA LE OPPORTUNITÀ
DI SERVIZIO.**



- Front Total Toe
- Front Camber
- Rear Total Toe
- Rear Camber



Recommend comprehensive alignment check for added tire life, fuel economy and safety

Il processo automatico consente ai tecnici di concentrarsi sul servizio

Misura convergenza totale e campanatura per ogni asse



Vehicle Model	Service Date	Recommend a comprehensive alignment check	3.1	3.0	1.4	1.8
Nissan/Datsun: Micra/ March: 12/2016- (K14)	11.36	All measured angles passed	3.4	3.6	3.2	3.2
Citroën: C5: 2008-17 (X7)	11.32	All measured angles passed	1.9	1.9	1.2	1.2
Nissan/Datsun: X-Trail: 2013- (T32)	11.29	Recommend a comprehensive alignment check	1.8	3.5	3.4	1.4
Nissan/Datsun: Note: 2013- (E12)	11.24	All measured angles passed	1.5	1.5	1.8	1.5
Nissan/Datsun: Qashqai/ Dualis: 2013- (J11)	11.21	Recommend a comprehensive alignment check	1.8	2.4	2.8	2.6
Citroën: C3: 2009-16 (A51)						

Genera modelli 3D del profilo battistrada

Fornire completa trasparenza al cliente con la visualizzazione dei risultati su Flightboard



Metodi di identificazione automatica del veicolo disponibili a seconda della posizione



Le telecamere autonome per i danni alla carrozzeria catturano oltre 40 immagini per proteggere la tua azienda



Ricevi report push giornalieri per mantenere i tuoi obiettivi in linea

HAWKEYE ELITE®

SISTEMA DI ALLINEAMENTO

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE


285 milioni
VEICOLI SUPPORTATI

5 secondi
TEMPO DI INSTALLAZIONE
QUICKGRIP

70 secondi
MISURAZIONE
ALLINEAMENTO RUOTE




**MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
PORTA A MAGGIORI PROFITTI.**



Rileva le misure dell'allineamento in 70 secondi

Il software WinAlign® è senza eguali nel settore



Semplice installazione, nessun contatto metallo-metallo con gli adattatori QuickGrip®

Misura e regola l'altezza da terra in tempo reale



Connettività HunterNet® per valutare e gestire le prestazioni dell'attività



Semplifica il posizionamento dei dispositivi di calibrazione ADAS




Configurazione mobile-sensori per qualsiasi esigenza del cliente



PROALIGN®

SISTEMA DI ALLINEAMENTO

HUNTER
Engineering Company




24 MESI
GARANZIA



**OTTIMIZZATO PER VELOCITÀ
ED EFFICIENZA**

SISTEMA DI ALLINEAMENTO



Misurazione allineamento veloce e precisa

Funzionamento semplice e intuitivo



Semplice installazione, nessun contatto metallo-metallo con gli adattatori QuickGrip®

Le funzionalità del software riducono i tempi di allineamento

MOLTEPLICI
CONFIGURAZIONI
DISPONIBILI



XLINE[®]

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

OMCN
AUTOMOTIVE



24 ✓ MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

5500 kg
PORTATA

5600 mm
LUNGHEZZA CORSIA

4000 kg
PORTATA LIFT TABLE


1150 - 2100 mm
LUNGHEZZA MIN-MAX
LIFT TABLE



**XLINe, L'ECCELLENZA
NELLA TECNOLOGIA
DEL SOLLEVAMENTO**



Massime performance adatte al sollevamento dalla City Car al veicolo commerciale



Lift Table portata 4000kg, con doppie prolunghe anteriori e posteriori



Piastre oscillanti posteriori bloccabili tramite comando pneumatico sulla centralina di comando. Incavo anteriore modulare per alloggiamento piatti



Allineamento pedane assicurato da 4 sensori di posizione ad altissima risoluzione



SOLLEVATORE ALLINEAMENTO SERIE 800

OMCN
AUTOMOTIVE



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

4000-5000 kg
PORTATA

600-650 mm
LARGHEZZA CORSIA

1420-2000mm
LUNGHEZZA LIFT TABLE

4600-5400 mm
LUNGHEZZA CORSIA

3000-4000 kg
PORTATA LIFT TABLE



**AFFIDABILITÀ E PERFORMANCE
PER I PROFESSIONISTI**



Lift Table per sollevare dalla piccola city car al veicolo commerciale



Bloccaggio / sbloccaggio pneumatico piastre oscillanti posteriore



Sensore di prossimità per stazionamento millimetrico



Componentistica elettronica e meccanica top level



ROAD FORCE ELITE®

EQUILIBRATRICE

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

20.5"

LARGHEZZA MAX RUOTA

30"

DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1016 mm

DIAMETRO MAX RUOTA

80 kg

PESO MAX RUOTA



**DIAGNOSTICA RAPIDAMENTE LE CAUSE
DI VIBRAZIONE CHE EQUILIBRATRICI
TRADIZIONALI NON POSSONO IDENTIFICARE**



Massima efficienza con la tecnologia SmartWeight®



Risolvere i problemi di vibrazione migliorando il comfort di guida utilizzando il rullo di carico diagnostico



Esegue ciclo di misura Road Force Measurement® e bilanciatura più velocemente di qualsiasi equilibratrice tradizionale



Misura automaticamente le dimensioni delle ruote con la tecnologia brevettata Vision System



✓ Tecnologia brevettata eCal™ per l'auto-calibrazione automatica

⚖ Applicazione del peso in qualsiasi posizione all'interno del canale ruota

⊕ Assicura che il centraggio sia corretto con Automatic CenteringCheck® brevettato

SMARTWEIGHT® ELITE

EQUILIBRATRICE

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

20.5"
LARGHEZZA MAX RUOTA

30"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1117 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

80 kg
PESO MAX RUOTA



**SEMPLICE E PRECISA, BILANCIA LE RUOTE
PIÙ VELOCEMENTE CON VISION SYSTEM**



Massima efficienza con la Tecnologia SmartWeight®



Misura automaticamente le dimensioni delle ruote con la tecnologia brevettata Vision System



Assicura che il centraggio sia corretto con Automatic CenteringCheck® brevettato



Applicazione del peso in qualsiasi posizione all'interno del canale ruota

Tecnologia brevettata eCal™ per l'auto-calibrazione automatica



0.0g



SMARTWEIGHT® PRO

EQUILIBRATRICE

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE


60% delle ruote
VENGONO EQUILIBRATE
CON SINGOLO CONTRAPPESO

30%
RIDUZIONE DELL'UTILIZZO
DEI CONTRAPPESI

**Tieni traccia
del risparmio**
AD OGNI LANCIO




**EQUILIBRATRICI INTUITIVE
OFFRONO FUNZIONALITÀ
PREMIUM DI ALTO LIVELLO.**



Massimizza efficienza con la Tecnologia SmartWeight®



Assicura che il centraggio sia corretto con CenteringCheck® brevettato



L'interfaccia intuitiva rende il processo di equilibratura più semplice



I video on-demand guidano i tecnici nelle fasi di equilibratura



REVOLUTION™

SMONTAGOMME

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

15"
LARGHEZZA MAX RUOTA

30"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1270 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

1186 Nm
COPPIA



**COMPLETAMENTE AUTOMATICO,
NULLA SARÀ COME PRIMA.**



WalkAway™ modalità senza “operatore presente” consente di risparmiare il 25% di tempo per set di 4 pneumatici

Sicurezza senza pari per entrambi: operatori e ruote



Funzionalità automatiche e touchscreen eliminano il divario di esperienza dell'operatore

Tempo di smontaggio-montaggio medio 2 minuti per tutti i tipi di pneumatici e cerchi



13 operazioni in meno rispetto agli smontagomme tradizionali

MAVERICK®

SMONTAGOMME

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

19"
LARGHEZZA MAX RUOTA

34"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1270 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

949 Nm
COPPIA



**CAMBIA LA STRADA
PER SOSTITUIRE I PNEUMATICI.**



I movimenti proporzionali permettono all'operatore il completo controllo delle operazioni.



SmartSet™ dal design unico rende semplice il posizionamento dell'utensile di montaggio



Velocità e precisione con l'utilizzo dell'idraulica proporzionale



Le funzionalità di sicurezza intelligente proteggono ruota, pneumatici e tecnico



InflationStation™ gonfiatore automatico digitale



CENTER CLAMP

SMONTAGOMME

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

14"
LARGHEZZA MAX RUOTA

30"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1016 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

220V
ALIMENTAZIONE



**SEMPLICE DA UTILIZZARE,
MINORI RISCHI PER LA STRADA**



Testa di montaggio senza leva



Bloccaggio centrale massima protezione della ruota



Consolle comandi multifunzione intuitiva



Platello centrale con altezza regolabile



AUTOMATIC SWING ARM

SMONTAGOMME

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

14"
LARGHEZZA MAX RUOTA

10-26"
GAMMA DI BLOCCAGGIO
DEL CERCHIO ESTERNO

1099 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

220V
ALIMENTAZIONE




**SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON PALO A MOVIMENTO LATERALE**



Il design del braccio a bandiera automatico ha un minor ingombro e aumenta la robustezza.

Utensile di montaggio tradizionale e senza leva



Le griffe a regolazione rapida forniscono una capacità di bloccaggio versatile

Lo stallonatore PowerOut™ aiuta a liberare il pneumatico



Premitallone laterale che permette il montaggio di qualsiasi ruota



Telaio rinforzato che riduce il movimento e la flessibilità

AUTOMATIC TILT-BACK

SMONTAGOMME

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

14"
LARGHEZZA MAX RUOTA

25"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1099 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

220V
ALIMENTAZIONE



**SMONTAGOMME PROFESSIONALE
A PALO RIBALTABILE**



Il design della colonna inclinabile pneumaticamente migliora le fasi di lavoro



La forma brevettata dell'utensile di montaggio guida l'inserimento del pneumatico con la massima protezione della ruota




Stallonatore laterale dotato di cilindro doppio effetto ad alta efficienza




Premitalloni laterali disponibili opzionali







Linea **Truck**



QUICK CHECK[®] COMMERCIAL

SISTEMA DI ISPEZIONE AUTOMATICO TRUCK

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

2%
RIDUZIONE CONSUMO
CARBURANTE


20%
MAGGIORE DURATA
DEL PNEUMATICO

3D
MISURA PROFON-
DITÀ BATTISTRADA

40+
IMMAGINI IN ALTA
DEFINIZIONE
DI OGNI VEICOLO



**ISPEZIONE AUTOMATICA SENZA OPERATORE
PER CONCESSIONARI,
OFFICINE DI RIPARAZIONE E FLOTTE.**



Il processo automatico consente ai tecnici di concentrarsi sul servizio

Misura convergenza totale e campanatura per ogni asse



Welcome to Big Tony's Truck Service

Vehicle	Wheel Alignment	Steer Tires	Drive Tires		
Quick Check : Heavy Duty : 13:09 D LSD585	Recommend a comprehensive alignment check	7.1	4.8	5.6	7.1
		5.6	5.6	8.0	
		8.0	4.0	7.1	7.1
Quick Check : Heavy Duty : 12:58 F 2317RM95	Recommend a comprehensive alignment check	4.0	4.8	4.8	
		4.0	4.0	4.8	
		4.0	4.8	4.8	
Quick Check : Heavy Duty : 12:39 SVE 1125	Recommend a comprehensive alignment check	8.0	2.4	6.4	5.6
		4.0	5.6	6.4	6.4

Genera modelli 3D del profilo battistrada

Fornisce completa trasparenza al cliente con la visualizzazione dei risultati su Flightboard™



Identificazione automatica del veicolo e metodi disponibili a secondo dell'area di installazione



Telecamere autonome per danni alla carrozzeria catturano oltre 40 immagini per proteggere la tua attività commerciale



Ricevi report giornalieri per verificare gli obiettivi impostati



WINALIGN® HD

SISTEMA DI ALLINEAMENTO TRUCK

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

3 assi

MISURATI
CONTEMPORANEAMENTE

60+ asse

CONFIGURAZIONI
SUPPORTATE

4 minuti


VERIFICA ALLINEAMENTO

**Compensazione
a spinta**

NON È NECESSARIO
SOLLEVARE L'ASSE



**ALLINEA RAPIDAMENTE E CON PRECISIONE
I MEZZI PESANTI A PIÙ ASSI.**



In soli 4 minuti ottieni la lettura dell'allineamento a 3 assi

Software di allineamento WinAlign® HD pluripremiato e brevettato



Capacità di allineamento semirimorchi

Diagnostica rapidamente le condizioni di usura degli pneumatici



 Compensazione a spinta senza sforzo con spintore motorizzato


 Piatti girevoli e spazio di lavoro versatili varie opzioni disponibili

 Allinea i rimorchi senza sganciare la motrice (fino a 18 mt dalle telecamere all'obiettivo più lontano)

HD ELITE™

EQUILIBRATRICE PNEUMATICI PESANTI

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

19.5"
LARGHEZZA MAX RUOTA

30"
DIAMETRO MAX DEL CERCHIO

1320 mm
DIAMETRO MAX RUOTA

227 kg
PESO MAX RUOTA



ELIMINARE LE VIBRAZIONI LEGATE AGLI ASSEMBLAGGI DI PNEUMATICI PESANTI.




Massimizza efficienza con la Tecnologia SmartWeight®



Risolve i problemi di vibrazione migliorando il comfort di guida utilizzando il rullo di carico diagnostico



Misura automaticamente le dimensioni delle ruote con la tecnologia brevettata Vision System



Assicura il centraggio sia corretto con Automatic CenteringCheck® brevettato




- 
Tecnologia brevettata eCal™ per la auto-calibrazione automatica
- 
Misura runout e bilanciatura più velocemente rispetto a qualsiasi equilibratrice tradizionale
- 
Il sollevatore ruota supporta fino a 227 kg migliorando il montaggio della ruota
- 
Adatta per il servizio pneumatici VETTURA / LT / TRUCK

HEAVY-DUTY TYRE CHANGERS

HUNTER
Engineering Company



24 MESI
GARANZIA



**SMONTAGOMME SICURI E VELOCI PER
PNEUMATICI TRUCK - MOVIMENTO TERRA**



Monta e smonta in sicurezza pneumatici Truck – movimento Terra



Disco stallonatore e unghia utensile aiutano processi



Il design dell'autocentrante a tulipano blocca e centra la ruota



I comandi mantengono il tecnico a distanza di sicurezza



Montare cerchio e pneumatico in modo che i punti di Forcematching siano allineati per una guida fluida: prerogativa dell'equilibratrice HD Elite™



SOLLEVATORE A FORBICE SERIE 900

PER VEICOLI INDUSTRIALI

OMCN
AUTOMOTIVE



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

9000-66000 kg
PORTATA

780 mm
LARGHEZZA CORSIA

6000-18000 mm
LUNGHEZZA CORSIA



I PESI MASSIMI DELLA QUALITÀ.



**Controllo qualità in tutte le fasi produttive
svolte completamente all'interno dei nostri
stabilimenti**

Imponente struttura sovradimensionata



**Componenti elettrici singolarmente numerati
e referenziati**

100% made in Bergamo

SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI

ELETTROIDRAULICI ED ELETTROMECCANICI

OMCN

AUTOMOTIVE



24 MESI
GARANZIA



SPECIFICHE

3000-8500 kg
PORTATA CAD. COLONNA

4 - 6 - 8
CONFIGURAZIONE
COLONNE

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO



Pannello comando Touch Screen a colori (versione Elettroidraulica)



Pulsantiera mobile in dotazione di serie (versione Elettromeccanica)



Forche regolabili per sollevare dal veicolo commerciale al bus



Sistema modulare con funzionamento a 4-6-8 colonne



Versione Elettromeccanica



HUNTERNET®

STRUMENTI ONLINE

SPECIFICHE

Massimizzare

LE PERFORMANCE DEL TUO NEGOZIO

Semplificare

DISCUSSIONI CON I CLIENTI

Visualizzare


AMPIE INFORMAZIONI SOTTOSCOCCA

Tracciare

STATISTICHE E GENERAZIONE DI REPORT



**CONNETTI
LE ATTREZZATURE
AL TUO NEGOZIO
E AI TUOI CLIENTI**




Ricevi report giornalieri, visualizza tendenze e monitora gli obiettivi del tuo negozio.



Aumenta le opportunità di servizi aggiuntivi attraverso una migliore informazione ai clienti.

Mostra ai clienti i risultati delle verifiche e identifica chiaramente le riparazioni necessarie.

Migliora la produttività dei tecnici con accesso rapido alle informazioni tecniche e informazioni sulla formazione.



Le specifiche o le regolazioni del veicolo sono informazioni accessibili direttamente dalla console dell'allineatore.

Aumenta la fiducia e la trasparenza con i clienti utilizzando risultati digitali, immagini e video.

Hunter Learning Channel

Video approfonditi su come utilizzare correttamente le attrezzature Hunter, sul canale dedicato nella piattaforma YouTube®.



Testimonials

Scopri come sono migliorate l'efficienza e le performance lavorative con i prodotti Hunter.

Customer Service e Garanzia

OMCN - 24 mesi di garanzia

OMCN S.p.A.

Via Divisione Trentina, 23
24020 Villa di Serio (BG) - ITALY

Tel. +39 035 423 44 11

Fax. +39 035 423 44 42

hunter@omcn.it



OMCN.IT/HUNTER

